

OVERSIKTSKART
KUNSTGRESSBANE VÆRØY IL, VÆRØY KOMMUNE



Norges Fotballforbund 17.02.10 MÅL 1.5.000






SITUASJONSPLAN
KUNSTGRESSBANE VÆRØY IL, VÆRØY KOMMUNE



Norges Fotballforbund 17.02.10 MÅL 1:1.000



Kunstgress. 55-60mm med sand og gummiifyll

15cm drenerende pukk eller naturgrus som forkiles i toppen

Traubunn.

Eksisterende grusbane hvor toppdekke er fjernet (antar 10 – 15 cm) og arealet er avrettet med fall til sidene.

**SNITT BANEOPPBYGGING
KUNSTGRESSBANE VÆRØY IL
VÆRØY KOMMUNE**


16.02.10 Norges Fotballforbund

KUNSTGRESS

Gummifylt kunstgress med total strålengde 45 - 60 mm med 5 - 15 mm sandfylling og 20 - 30 mm gummifylling lagt direkte på et avrettet underlag av grus eller på et støt-
dempingssjikt

SIKKERHETSSONE

Anlegges med asfaltdekke med tykkelse 3,5 - 4 cm med fall 1:50 ut fra kunstgressarealet.
Asfaltkanten mot kunstgresset sages til rett kant.



KRAV TIL FERDIG OVERFLATE OG AVRETTET GRUSUNDERLAG:

Overflateavvik ikke større enn +/- 10 mm på 3 m rettholt

